



RPU/1390/2023 P  
Data: 2023-02-01



Białystok, 30 stycznia 2023 r.

URZĄD MIEJSKI W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ	
WPŁYNĘŁO • Kancelaria Ogólna	
Dnia	01 LUT. 2023
ilość zał. .... 2	podpis .....

## INSPEKCJA WETERYNARYJNA

Powiatowy Lekarz Weterynarii  
w Białymstoku

**Dariusz Filianowicz**

**Wg rozdzielnika**

Nasz znak: PIW-Z.511.8.13.2023

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

W związku z dynamiczną sytuacją epizootyczną w zakresie występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie Polski oraz z potwierdzeniem w dniu 27.01.2023 r. na terenie kraju 38 ogniska HPAI w 2023 roku (co daje średnio 9 ognisk HPAI tygodniowo, od początku 2023 roku) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie wiedzy na temat zagrożenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu białostockiego.

Dodatkowo Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku przypomina o obowiązkach posiadacza drobiu wynikających z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. 2022r. poz. 768 t.j.)

Aktualne informacje na temat grypy ptaków można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii - pod adresem:

<https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/zasady-ochrony-drobiu-przed-grypa-ptakow>



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Zwycięstwa 26B, 15- 959 Białystok  
tel.: (85) 651-67-46, fax: (85) 652-26-35, e-mail: bialystok.miw@wetgiw.gov.pl., www.piwbial.pl

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku przypomina o **obowiązku zgłaszania posiadania drobiu przeznaczonego na użytek własny**, informacje należy przekazywać drogą telefoniczną 85 6516746 w. 113 lub mailową [bialystok.miw@wetgiw.gov.pl](mailto:bialystok.miw@wetgiw.gov.pl)

W załączeniu – zalecenia Głównego Lekarza Weterynarii dla osób utrzymujących drób oraz ulotka informacyjna dotycząca zasad bioasekuracji.

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII  
w Białymstoku  
*Dariusz Kolanowicz*

Otrzymują:

- 1) Podlaska Izba Rolnicza w Białymstoku
- 2) Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Białymstoku
- 3) ARIMR w Białymstoku
- 4) Białostocki Związek Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu ozdobnego i Drobnego Inwentarza
- 5) Prezydent Miasta Białegostoku
- 6) Burmistrz Miasta i Gminy Choroszcz
- 7) Burmistrz Miasta i Gminy Czarna Białostocka
- 8) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże
- 9) Wójt Gminy Gródek
- 10) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny
- 11) Burmistrz Miasta i Gminy Łapy
- 12) Burmistrz Miasta i Gminy Michałowo
- 13) Wójt Gminy Poświętne
- 14) Burmistrz Miasta i Gminy Supraśl
- 15) Burmistrz Miasta i Gminy Suraz
- 16) Wójt Gminy Turośń Kościelna
- 17) Burmistrz Miasta i Gminy Tykocin
- 18) Burmistrz Miasta i Gminy Wasilków
- 19) Burmistrz Miasta i Gminy Zabłudów
- 20) Wójt Gminy Zawady



Powiatowy Inspektorat Weterynarii Zwycięstwa 26B, 15-959 Białystok

tel.: (85) 651-67-46, fax: (85) 652-26-35, e-mail: [bialystok.miw@wetgiw.gov.pl](mailto:bialystok.miw@wetgiw.gov.pl), [www.piwbial.pl](http://www.piwbial.pl)

## **ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII DLA OSÓB UTRZYMUJĄCYCH DRÓB**

### **ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRYZAGRODOWY**

- karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
- przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
- odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
- przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
- unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
- zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
- po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
- używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
- osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

### **ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI**

- karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
- przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

### **ZALECENIA DLA PRZEMYSŁOWYCH PRODUCENTÓW DROBIU**

- przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu (obowiązkowo w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków) lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem;

- karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
- zielonki stosowane w karmieniu drobiu wodnego (kaczki i gęsi), szczególnie w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków, nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich;
- szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
- ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób;
- rozłożenie przed wejściami do budynków, gdzie utrzymywany jest drób mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;
- wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;
- obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających;
- rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren gospodarstwa;
- używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
- wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;
- brak kontaktu pracowników ferm drobiu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.

## **DODATKOWE ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII**

- słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.);
- należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;

- należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne);
- nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa;
- nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki);
- jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak najczęściej usuwać opadłe owoce.

